



Minikatalog

Norge

GEWISS




Elektrohuset AS
Myklerudveien 65
1454 Fagerstrand

Tlf: 66 82 06 80
salg@elektrohuset.no



Gewiss er en ledende internasjonal produsent av systemer og komponenter for lavspente elektriske installasjoner. Gewiss er en global aktør som er tilstede i land som Italia, Frankrike, Tyskland, Norge, USA, England, Spania, Portugal, Kina, Russland, Tyrkia, Romania, Chile, De forente arabiske emirater og i ytterligere 80 land rundt om i verden.

Gewiss har i dag 6 fabrikker hvorav 3 fabrikker er lokalisert i Italia. Gewiss har også fabrikker i Frankrike, Tyskland og Portugal.



Tilkobling og distribusjonssystemer er kjernen av Gewiss sortimentet. Spesialiserte, banebrytende serier inkludert fordelingstavler, kapslinger, modulskep, sikringer, CEE-kontakter og ulike belysningsløsninger for industri, designet og utviklet for å møte alle mulige behov.

Gewiss CEE-Serien tilbyr et komplett utvalg av stikkontakter, støpsler, skjøtekontakter og forriglede stikkontakter som er i samsvar med den internasjonale standarden IEC 60309, et system som samsvarer med EN 61439.

Gewiss kapslinger, modulskep, CEE-kontakter, elbilladere, belysningsutstyr og en rekke tilbehørsartikler distribueres i Norge av selskapet Elektrohuset AS.

Innholdsfortegnelse



Kapslinger

4-7



Modulskap

4-7



Industrikontakter CEE

8-15



Skjøtekabler og overganger

16-17



OV og sikringer

18-21



Elbillader

22-23



Nipler og gjennomføringer

24



40 CD
IP40

40 CD
IP55




KAPSLINGER MODULSKAP



40 CDK
IP65

44 CE
IP54/56





40 CD – dekorativt modulskap IP40

Modulskapene kommer i versjoner fra 8 til 72 moduler, enten med en gjennomsiktig dør eller med en blank hvit dør.

En avrundet front med en kompakt, minimalistisk form, forsterkes av "push"-åpningssystemet. tilgjengelig i modeller med jord/nøytral-skinne 80 A. Avtagbar ramme, panel og dør. Opptil 180° åpning av dør. Jord/nøytral-skinne kan plasseres i bunn eller topp, noe som gjør installasjonen enkel og ryddig.



40 CD – vanntett modulskap IP55

En serie som tilbyr versjoner fra 4 til 36 moduler. Skapene er ideelle for å lage små systemer i lukkede rom, ombord i båter, garasje, verksted, teknisk rom etc. Individuelle dører, plassert på hver modulrad og utstyrt med en separat øvre åpning, garanterer høy og individuell tilgjengelighet til hver modulrad.



40 CDK – vanntett modulskap IP65

En serie som tilbyr versjoner fra 8 til 72 moduler med sotet gjennomsiktig dør, tilgjengelig i modeller med jord/nøytral-skinne 80 A. Avtagbar ramme, panel og dør. Opptil 180° åpning av dør og mulighet for lås. Jord/nøytral-skinne kan plasseres i bunn eller topp, noe som gjør installasjonen enkel og ryddig.



44 CE – vanntett kapsling IP44/55/IP56

En serie som tilbyr modeller i mange størrelser. Utenpåliggende vanntette koblingsbokser i samsvar med EN 60670-1 (CEI 23-48) og IEC 60670-22 (CEI 23-94) og laget i høytytelses teknopolymere. Sortimentet inkluderer versjoner med beskyttelsesgrad IP44, IP55, IP56 med glatte vegger eller med kabelgjennomføringer og forskjellige typer front. Tilgjengelig i forskjellige selvslukkende materialer (opp til GWT 960 °C). Egnert for montering i garasjer, verksteder, tekniske lokaler, industrielle lokaler, lagerlokaler mm.



GEWISS 40 CD IP40

Gewiss modulskap med sotet dør

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	Jordskinne	IP-klasse	Farge	Mål	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
1704043	GW40043	Modulskap 8M sotet dør	Nei	IP40	Hvit	200x180x100mm	-	-
1704045	GW40045	Modulskap 12M sotet dør	Nei	IP40	Hvit	280x225x100mm	-	-
1704047	GW40047	Modulskap 24M sotet dør	Nei	IP40	Hvit	280x350x100mm	-	-
1704051	GW40051	Modulskap 54M sotet dør	Nei	IP40	Hvit	400x550x130mm	-	-
	GW40043BS	Modulskap 8M sotet dør	Ja	IP40	Hvit	200x180x100mm	-	-
	GW40045BS	Modulskap 12M sotet dør	Ja	IP40	Hvit	280x225x100mm	-	-
	GW40047BS	Modulskap 24M sotet dør	Ja	IP40	Hvit	280x350x100mm	-	-
	GW40051BD	Modulskap 54M sotet dør	Ja	IP40	Hvit	400x550x130mm	-	-



Gewiss modulskap med hvit dør

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	Jordskinne	IP-klasse	Farge	Mål	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
	GW40063	Modulskap 8M hvit dør	Nei	IP40	Hvit	200x180x100mm	-	-
	GW40065	Modulskap 12M hvit dør	Nei	IP40	Hvit	280x225x100mm	-	-
	GW40067	Modulskap 24M hvit dør	Nei	IP40	Hvit	280x350x100mm	-	-
	GW40063BS	Modulskap 8M hvit dør	Ja	IP40	Hvit	200x180x100mm	-	-
	GW40065BS	Modulskap 12M hvit dør	Ja	IP40	Hvit	280x225x100mm	-	-
	GW40067BS	Modulskap 24M hvit dør	Ja	IP40	Hvit	280x350x100mm	-	-



GEWISS 40 CDK IP65

Gewiss modulskap med sotet dør

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	Jordskinne	IP-klasse	Farge	Mål	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
1704101	GW40101	Modulskap 4M sotet dør	Nei	IP65	Grå	143x210x100mm	-	-
1704102	GW40102	Modulskap 8M sotet dør	Nei	IP65	Grå	215x210x100mm	-	-
1704103	GW40103	Modulskap 12M sotet dør	Nei	IP65	Grå	298x260x140mm	-	-
1704104	GW40104	Modulskap 24M sotet dør	Nei	IP65	Grå	298x420x140mm	-	-
1704105	GW40105	Modulskap 36M sotet dør	Nei	IP65	Grå	298x570x140mm	-	-
1704106	GW40106	Modulskap 18M sotet dør	Nei	IP65	Grå	410x285x140mm	-	-
1704107	GW40107	Modulskap 36M sotet dør	Nei	IP65	Grå	410x463x140mm	-	-
1704108	GW40108	Modulskap 54M sotet dør	Nei	IP65	Grå	410x655x140mm	-	-
1704109	GW40109	Modulskap 72M sotet dør	Nei	IP65	Grå	410x878x160mm	-	-
	GW40102BS	Modulskap 8M sotet dør	Ja	IP65	Grå	215x210x100mm	-	-
	GW40103BS	Modulskap 12M sotet dør	Ja	IP65	Grå	298x260x140mm	-	-
	GW40104BS	Modulskap 24M sotet dør	Ja	IP65	Grå	298x420x140mm	-	-
	GW40105BD	Modulskap 36M sotet dør	Ja	IP65	Grå	298x570x140mm	-	-
	GW40106BS	Modulskap 18M sotet dør	Ja	IP65	Grå	410x285x140mm	-	-
	GW40107BS	Modulskap 36M sotet dør	Ja	IP65	Grå	410x463x140mm	-	-
	GW40108BD	Modulskap 54M sotet dør	Ja	IP65	Grå	410x655x140mm	-	-
	GW40109BD	Modulskap 72M sotet dør	Ja	IP65	Grå	410x878x160mm	-	-





GEWISS 40 CD IP55

Gewiss modulskep med sotet dør

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	Jordskinne	IP-klasse	Farge	Mål	Veil pris eks mva	Nettoppris eks mva
1704001	GW40001	Modulskep 4M sotet dør	Nei	IP55	Grå	105x170x98mm	-	-
1704003	GW40003	Modulskep 8M sotet dør	Nei	IP55	Grå	180x180x98mm	-	-
1704005	GW40005	Modulskep 12M sotet dør	Nei	IP55	Grå	250x250x135mm	-	-
1704007	GW40007	Modulskep 24M sotet dør	Nei	IP55	Grå	250x375x135mm	-	-
1704009	GW40009	Modulskep 36M sotet dør	Nei	IP55	Grå	376x400x135mm	-	-



GEWISS 44 CE IP44/55/56


Gewiss vanntett kapsling IP44/IP55/IP56

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	IP-klasse	Farge	Mål	Veil pris eks mva	Nettoppris eks mva
2504003	GW44003	GEWISS Kapsling tett front	IP55	Grå	80x80x40mm	-	-
2504004	GW44004	GEWISS Kapsling tett front	IP55	Grå	100x100x50mm	-	-
2504005	GW44005	GEWISS Kapsling tett front	IP55	Grå	120x80x50mm	-	-
2504006	GW44006	GEWISS Kapsling tett front	IP55	Grå	150x110x70mm	-	-
2504007	GW44007	GEWISS Kapsling tett front	IP55	Grå	190x140x70mm	-	-
2504008	GW44008	GEWISS Kapsling tett front	IP55	Grå	240x190x90mm	-	-
2504009	GW44009	GEWISS Kapsling tett front	IP55	Grå	300x220x120mm	-	-
2504011	GW44011	GEWISS Kapsling tett front	IP55	Grå	460x380x120mm	-	-
2504204	GW44204	GEWISS Kapsling tett front	IP56	Grå	100x100x50mm	-	-
2504205	GW44205	GEWISS Kapsling tett front	IP56	Grå	120x80x50mm	-	-
2504206	GW44206	GEWISS Kapsling tett front	IP56	Grå	150x110x70mm	-	-
2504207	GW44207	GEWISS Kapsling tett front	IP56	Grå	190x140x70mm	-	-
2504208	GW44208	GEWISS Kapsling tett front	IP56	Grå	240x190x90mm	-	-
2504209	GW44209	GEWISS Kapsling tett front	IP56	Grå	300x220x120mm	-	-
2504210	GW44210	GEWISS Kapsling tett front	IP56	Grå	380x300x120mm	-	-
2504214	GW44214	GEWISS Kapsling tett front høy	IP56	Grå	100x100x120mm	-	-
2504215	GW44215	GEWISS Kapsling tett front høy	IP56	Grå	120x80x120mm	-	-
2504216	GW44216	GEWISS Kapsling tett front høy	IP56	Grå	150x110x140mm	-	-
2504217	GW44217	GEWISS Kapsling tett front høy	IP56	Grå	190x140x140mm	-	-
2504218	GW44218	GEWISS Kapsling tett front høy	IP56	Grå	240x190x160mm	-	-
2504219	GW44219	GEWISS Kapsling tett front høy	IP56	Grå	300x220x180mm	-	-
2504220	GW44220	GEWISS Kapsling tett front høy	IP56	Grå	380x300x180mm	-	-
2504221	GW44221	GEWISS Kapsling tett front høy	IP56	Grå	460x380x180mm	-	-
2504426	GW44426	GEWISS Kapsling transparent front	IP56	Grå	150x110x70mm	-	-
2504427	GW44427	GEWISS Kapsling transparent front	IP56	Grå	190x140x70mm	-	-
2504428	GW44428	GEWISS Kapsling transparent front	IP56	Grå	240x190x90mm	-	-
2504429	GW44429	GEWISS Kapsling transparent front	IP56	Grå	300x220x120mm	-	-
2504430	GW44430	GEWISS Kapsling transparent front	IP56	Grå	380x300x120mm	-	-
2504431	GW44431	GEWISS Kapsling transparent front	IP56	Grå	460x380x120mm	-	-
2504436	GW44436	GEWISS Kapsling transparent front	IP56	Grå	150x110x140mm	-	-
2504440	GW44440	GEWISS Kapsling transparent front	IP56	Grå	380x300x180mm	-	-
1704401	GW40401	Gewiss jord/N-skinne 2x 25mm ² +14x10mm ²	-	Grå	-	-	-
1704402	GW40402	Gewiss jord/N-skinne 6x 25mm ² +20x10mm ²	-	Grå	-	-	-
1704404	GW40404	Gewiss jord/N-skinne 5x 35mm ² +14x10mm ²	-	Grå	-	-	-



IP44

IP54



INDUSTRIKONTAKTER CEE



IP66

IP67



IP68

IP69






IEC 309 HP

GEWISS

IEC 309 HP (HIGH PERFORMANCE) er en komplett serie industri støpsler, skjøtekontakter eller veggmonterte kontakter fra 16A til 125A. Førstevalg blant elektrikere globalt på grunn av høy IP-klasse, robusthet og kvalitet og lett å koble.



Komplett beskyttelse

Overtreffer og innfrir IP66/IP67 minimumsforskrifts krav, IEC 309 HP industrikontakter inkluderer ytterligere to IP-klasser som er unikt for elektroteknisk marked; IP68 og IP69.



Grønne materialer

Alle produktene i denne serien er produsert av halogen-frie materialer (i samsvar med NEK EN50267-2-2). I tillegg, tilbyr teknopolimerer garanti for høy tåleranse for UV-stråler og kjemiske substanser.



Mekanisk robusthet

Bruk av høyttelses teknopolimerer som råvare tilbyr optimal slagttåleranse (IK09), også ved lave temperaturer (testet ned til -25°C).




Praktisk, ergonomisk form

Alle kapslinger til industrikontaktene er designet for enkel åpning; fakta er at frontdeksel kan holdes åpen med kun en hånd, og støpsel er enkel å plugge inn i kontakten.

Innovative egenskaper med IEC 309 HP-serien

16A-32A versjoner




Spesiel FASE-VENDER-versjon

Med IEC 309 HP FASE-VENDER-versjon, kan to faser hurtig byttes kun ved bruk av en skrutrekker, for å snu rotasjonsretning på 3-fase motorer.



Forenkelt tilkobling

I tillegg til tradisjonell skrutilkobling, tilbyr vi også en hurtig (åpne og lukke) koblingsvalg som halverer koblingstid og samtidig øker pålitelighet på elektrisk kontakt mellom ledere og terminaler.



Hurtig avlåsing

SAFE-LOCK er et lukkesystem som bruker en enkel kvart omdreining for kobling og låsemekanisme som trykker sikkerhet og samtidig gir enkel tilgang.



63A-125A versjoner



Spesielt gummigrep

Med integrert gummibelegg for et enklere grep, også når arbeidshansker benyttes, får du også maksimal slagtløsehet også i tøffe bruksområder.



Enkel, presis kabelstramming

Kabelnippelen, med sirkulær presisjons-tilstramming, sikrer ekstremt enkelt tilstramming av kabel også når det ikke er verktøy tilgjengelig.



Sikker tilkobling

Kabeltilkobling med skruterminal med låseplater som har indirekte stramming for optimal sikkerhet, garanterer best kontaktflate og trykk også med ikke-terminerte kabler.

Oppdag hele IEC 309 HP-serien på www.gewiss.com

Et avansert koblingsystem



68 ASC-serien

System med skap for byggeplass,



IEC 309 HP-serien

System med lavspennings industrikontakter, skjøter

68 Q-MC-serien

System med bakkemonterte skap for marina og campingplass



IB-serien

System med strømbryter regulerte kontakter opp til 125A.



68 Q-DIN-serien

System med utenpåliggende sikringskap



IEC 309-serien

System med industrikontakter, støpsler, skjøter og kontakter (innfelt, utenpåliggende og 90°) og fordelere/adaptore

STANDARD STØPSEL OG SKJØT

Gewiss industrikontakter 230V IP44 med skrukobling

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	Kobling	Ampere	Poler	IP-klasse	Farge	Spenning	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
1573004	GW60004H	Støpsel	Skru	16	2+J	IP44	Blå	230V	-	-
1573005	GW60005H	Støpsel	Skru	16	3+J	IP44	Blå	230V	-	-
1573015	GW60015H	Støpsel	Skru	32	2+J	IP44	Blå	230V	-	-
1573016	GW60016H	Støpsel	Skru	32	3+J	IP44	Blå	230V	-	-
1573504	GW62004H	Skjøtekontakt	Skru	16	2+J	IP44	Blå	230V	-	-
1573505	GW62005H	Skjøtekontakt	Skru	16	3+J	IP44	Blå	230V	-	-
1573515	GW62015H	Skjøtekontakt	Skru	32	2+J	IP44	Blå	230V	-	-
1573516	GW62016H	Skjøtekontakt	Skru	32	3+J	IP44	Blå	230V	-	-

Gewiss industrikontakter 230V IP44 med hurtigkobling med åpne og lukke-funksjon

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	Kobling	Ampere	Poler	IP-klasse	Farge	Spenning	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
1510406	GW60005FH	Støpsel	Hurtig	16	3+J	IP44	Blå	230V	-	-
1510402	GW60004FH	Støpsel	Hurtig	16	2+J	IP44	Blå	230V	-	-
1510422	GW60016FH	Støpsel	Hurtig	32	3+J	IP44	Blå	230V	-	-
1510421	GW60015FH	Støpsel	Hurtig	32	2+J	IP44	Blå	230V	-	-
1510408	GW62005FH	Skjøtekontakt	Hurtig	16	3+J	IP44	Blå	230V	-	-
1510403	GW62004FH	Skjøtekontakt	Hurtig	16	2+J	IP44	Blå	230V	-	-
1510424	GW62016FH	Skjøtekontakt	Hurtig	32	3+J	IP44	Blå	230V	-	-
1510414	GW62015FH	Skjøtekontakt	Hurtig	32	2+J	IP44	Blå	230V	-	-

Gewiss industrikontakter 230V IP67 med Skrukobling

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	Kobling	Ampere	Poler	IP-klasse	Farge	Spenning	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
1574063	GW60027H	Støpsel	Skru	16	3+J	IP67	Blå	230V	-	-
1574061	GW60026H	Støpsel	Skru	16	2+J	IP67	Blå	230V	-	-
1574069	GW60038H	Støpsel	Skru	32	3+J	IP67	Blå	230V	-	-
1574067	GW60037H	Støpsel	Skru	32	2+J	IP67	Blå	230V	-	-
1574075	GW62027H	Skjøtekontakt	Skru	16	3+J	IP67	Blå	230V	-	-
1574073	GW62026H	Skjøtekontakt	Skru	16	2+J	IP67	Blå	230V	-	-
1574081	GW62038H	Skjøtekontakt	Skru	32	3+J	IP67	Blå	230V	-	-
1574079	GW62037H	Skjøtekontakt	Skru	32	2+J	IP67	Blå	230V	-	-

Gewiss industrikontakter 230V IP67 med hurtigkobling med åpne og lukke-funksjon

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	Kobling	Ampere	Poler	IP-klasse	Farge	Spenning	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
1574068	GW60038FH	Støpsel	Hurtig	32	3+J	IP67	Blå	230V	-	-
1574066	GW60037FH	Støpsel	Hurtig	32	2+J	IP67	Blå	230V	-	-
1574062	GW60027FH	Støpsel	Hurtig	16	3+J	IP67	Blå	230V	-	-
1574060	GW60026FH	Støpsel	Hurtig	16	2+J	IP67	Blå	230V	-	-
1574080	GW62038FH	Skjøtekontakt	Hurtig	32	3+J	IP67	Blå	230V	-	-
1574078	GW62037FH	Skjøtekontakt	Hurtig	32	2+J	IP67	Blå	230V	-	-
1574074	GW62027FH	Skjøtekontakt	Hurtig	16	3+J	IP67	Blå	230V	-	-
1574072	GW62026FH	Skjøtekontakt	Hurtig	16	2+J	IP67	Blå	230V	-	-



STANDARD STØPSEL OG SKJØT

Gewiss industrikontakter 400V IP44 med Skrukobling

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	Kobling	Ampere	Poler	IP-klasse	Farge	Spenning	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
1573020	GW60020H	Støpsel	Skru	32	3+N+J	IP44	Rød	400V	-	-
1573009	GW60009H	Støpsel	Skru	16	3+N+J	IP44	Rød	400V	-	-
1573520	GW62020H	Skjøtekontakt	Skru	32	3+N+J	IP44	Rød	400V	-	-
1573509	GW62009H	Skjøtekontakt	Skru	16	3+N+J	IP44	Rød	400V	-	-

Gewiss industrikontakter 400V IP44 med hurtigkobling med åpne og lukke-funksjon

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	Kobling	Ampere	Poler	IP-klasse	Farge	Spenning	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
1510419	GW62020FH	Skjøtekontakt	Hurtig	32	3+N+J	IP44	Rød	400V	-	-
1510412	GW62009FH	Skjøtekontakt	Hurtig	16	3+N+J	IP44	Rød	400V	-	-
1510417	GW60020FH	Støpsel	Hurtig	32	3+N+J	IP44	Rød	400V	-	-
1510410	GW60009FH	Støpsel	Hurtig	16	3+N+J	IP44	Rød	400V	-	-

Gewiss industrikontakter 400V IP67 med skrukobling

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	Kobling	Ampere	Poler	IP-klasse	Farge	Spenning	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
1574071	GW60042H	Støpsel	Skru	32	3+N+J	IP67	Rød	400V	-	-
1574065	GW60031H	Støpsel	Skru	16	3+N+J	IP67	Rød	400V	-	-
1574083	GW62042H	Skjøtekontakt	Skru	32	3+N+J	IP67	Rød	400V	-	-
1574077	GW62031H	Skjøtekontakt	Skru	16	3+N+J	IP67	Rød	400V	-	-

Gewiss industrikontakter 400V IP67 med hurtigkobling med åpne og lukke-funksjon

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	Kobling	Ampere	Poler	IP-klasse	Farge	Spenning	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
1574070	GW60042FH	Støpsel	Hurtig	32	3+N+J	IP67	Rød	400V	-	-
1574064	GW60031FH	Støpsel	Hurtig	16	3+N+J	IP67	Rød	400V	-	-
1574082	GW62042FH	Skjøtekontakt	Hurtig	32	3+N+J	IP67	Rød	400V	-	-
1574076	GW62031FH	Skjøtekontakt	Hurtig	16	3+N+J	IP67	Rød	400V	-	-

Gewiss industrikontakter 230V IP67 med Skrukobling

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	Kobling	Ampere	Poler	IP-klasse	Farge	Spenning	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
1573049	GW61049H	Støpsel	Skru	63	3P+J	IP67	Blå	230V	-	-
1573549	GW63049H	Skjøtekontakt	Skru	63	3P+J	IP67	Blå	230V	-	-
1573058	GW60058H	Støpsel	Skru	125	3P+J	IP67	Blå	230V	-	-
1573558	GW62058H	Skjøtekontakt	Skru	125	3P+J	IP67	Blå	230V	-	-


Gewiss industrikontakter 400V IP67 med Skrukobling

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	Kobling	Ampere	Poler	IP-klasse	Farge	Spenning	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
1573053	GW61053H	Støpsel	Skru	63	3+N+J	IP67	Rød	400V	-	-
1573553	GW63053H	Skjøtekontakt	Skru	63	3+N+J	IP67	Rød	400V	-	-
1573061	GW60061H	Støpsel	Skru	125	3+N+J	IP67	Rød	400V	-	-
1573561	GW62061H	Skjøtekontakt	Skru	125	3+N+J	IP67	Rød	400V	-	-



Gewiss støpsel m/fasevender 230V/400V IP44/IP67 med skrukobling

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	Ampere	Poler	IP-klasse	Spenning	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
1510407	GW60005WH	Gewiss Støpsel m/fasev	16	3P+J	IP44	230V	-	-
1510423	GW60016WH	Gewiss Støpsel m/fasev	32	3P+J	IP44	230V	-	-
1510427	GW60027WH	Gewiss Støpsel m/fasev	16	3P+J	IP67	230V	-	-
1510438	GW60038WH	Gewiss Støpsel m/fasev	32	3P+J	IP67	230V	-	-
1510489	GW60019WH	Gewiss Støpsel m/fasev	32	3P+J	IP44	400V	-	-
1510431	GW60031WH	Gewiss Støpsel m/fasev	16	3P+N+J	IP67	400V	-	-
1510432	GW60042WH	Gewiss Støpsel m/fasev	32	3P+N+J	IP67	400V	-	-



Gewiss stikk på vegg 230V/400V IP44-69 med skrukobling

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	Ampere	Poler	IP-klasse	Spenning	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
1573326	GW62426	Stikk på vegg 10°	16	2P+J	IP67	230V	-	-
1573327	GW62427	Stikk på vegg 10°	16	3P+J	IP67	230V	-	-
1573337	GW62437	Stikk på vegg 10°	32	2P+J	IP67	230V	-	-
1573338	GW62438	Stikk på vegg 10°	32	3P+J	IP67	230V	-	-
1573377	GW62477	Stikk på vegg 90°	16	2P+J	IP44	230V	-	-
1573378	GW62478	Stikk på vegg 90°	16	3P+J	IP44	230V	-	-
1573388	GW62488	Stikk på vegg 90°	32	2P+J	IP44	230V	-	-
1573389	GW62489	Stikk på vegg 90°	32	3P+J	IP44	230V	-	-
1573399	GW62499	Stikk på vegg 90°	16	2P+J	IP67	230V	-	-
1573401	GW62501	Stikk på vegg 90°	16	3P+J	IP67	230V	-	-
1573411	GW62511	Stikk på vegg 90°	32	2P+J	IP67	230V	-	-
1573412	GW62512	Stikk på vegg 90°	32	3P+J	IP67	230V	-	-
1573423	GW63523	Stikk på vegg 90°	63	3P+J	IP67	230V	-	-
1573432	GW62532	Stikk på vegg 90°	125	3P+J	IP67	230V	-	-
1573331	GW62431	Stikk på vegg 10°	16	3P+N+J	IP67	400V	-	-
1573342	GW62442	Stikk på vegg 10°	32	3P+N+J	IP67	400V	-	-
1573382	GW62482	Stikk på vegg 90°	16	3P+N+J	IP44	400V	-	-
1573393	GW62493	Stikk på vegg 90°	32	3P+N+J	IP44	400V	-	-
1573405	GW62505	Stikk på vegg 90°	16	3P+N+J	IP67	400V	-	-
1573416	GW62516	Stikk på vegg 90°	32	3P+N+J	IP67	400V	-	-
1573427	GW63527	Stikk på vegg 90°	63	3P+N+J	IP67	400V	-	-
1573435	GW62535	Stikk på vegg 90°	125	3P+N+J	IP67	400V	-	-





H07RN-F
IP44

H07RN-F
IP67



SKJØTEKABLER OVERGANGER



H07BQ-F
IP44

H07BQ-F
IP67





SKJØTEKABLER 230V

H07RN-F & H07BQ-F

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	Poler	Ampere	IP klasse	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
1509524		Skjøtekabel 216-6 H07RN-F 3G2,5mm ² 15m	2pol+j	16A	IP44	-	-
1509526		Skjøtekabel 216-6 H07RN-F 3G2,5mm ² 25m	2pol+j	16A	IP44	-	-
1509528		Skjøtekabel 316-9 H07RN-F 4G2,5mm ² 25m	3pol+j	16A	IP44	-	-
1509530		Skjøtekabel 316-9 H07RN-F 4G2,5mm ² 25m	3pol+j	16A	IP67	-	-
1509532		Skjøtekabel 332-9 H07RN-F 4G6mm ² 25m	3pol+j	32A	IP44	-	-
1509534		Skjøtekabel 332-9 H07RN-F 4G6mm ² 25m	3pol+j	32A	IP67	-	-
1509536		Skjøtekabel 363-9 H07RN-F 4G16mm ² 25m	3pol+j	63A	IP67	-	-
1509538		Skjøtekabel 3125-9 H07RN-F 4G25mm ² 25m	3pol+j	125A	IP67	-	-
1509564		Skjøtekabel 216-6 H07BQ-F 3G2,5mm ² 15m	2pol+j	16A	IP44	-	-
1509568		Skjøtekabel 216-6 H07BQ-F 3G2,5mm ² 25m	2pol+j	16A	IP44	-	-
1509570		Skjøtekabel 332-9 H07BQ-F 4G6mm ² 25m	3pol+j	32A	IP44	-	-
1509572		Skjøtekabel 332-9 H07BQ-F 4G6mm ² 25m	3pol+j	32A	IP67	-	-
1509574		Skjøtekabel 363-9 H07BQ-F 4G16mm ² 25m	3pol+j	63A	IP67	-	-
1509574-40		Skjøtekabel 363-9 H07BQ-F 4G16mm ² 40m	3pol+j	63A	IP67	-	-
1509580		Overgang SCHUKO- CEE 216-6 0,5M	2pol+j	16A	IP44	-	-
1509581		Overgang CEE 216-6- SCHUKO 0,5M	2pol+j	16A	IP44	-	-
1509582		Overgang SCHUKO- CEE 216-6 2M	2pol+j	16A	IP44	-	-
1509583		Overgang CEE 216-6- SCHUKO 2M	2pol+j	16A	IP44	-	-
1573610	GW64010	Overgang 216-6 inn 2x 216-6 ut	2pol+j	16A	IP67	-	-
1573611	GW64011	Overgang 316-9 inn 2x316-9 ut	3pol+j	16A	IP67	-	-
1573651	GW64210	Overgang 216-6 til SCHUKO	2p+j	16A	IPX0	-	-



OV
2/3POL

AUTOMAT
2/3/4POL




OVERLASTVERN AUTOMATSIKRINGER



MINI
AUTOMAT
2/3/4POL

JORDFEIL
AUTOMAT
2/3POL





GEWISS OV

Overbelastningsvern 2/3-pol

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	Poler	Ampere	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
1606478	AS02678	Gewiss Overbelastningsvern 2p 25A	2pol	25A	-	-
1606479	AS02679	Gewiss Overbelastningsvern 3p 25A	3pol	25A	-	-
1606484	AS03201	Gewiss Overbelastningsvern 2p 32A	2pol	32A	-	-
1606485	AS03202	Gewiss Overbelastningsvern 3p 32A	3pol	32A	-	-
1606487	AS03204	Gewiss Overbelastningsvern 2p 40A	2pol	40A	-	-
1606488	AS03205	Gewiss Overbelastningsvern 3p 40A	3pol	40A	-	-
1606490	AS01387	Gewiss Overbelastningsvern 2p 50A	2pol	50A	-	-
1606491	AS01388	Gewiss Overbelastningsvern 3p 50A	3pol	50A	-	-
1606492	AS01389	Gewiss Overbelastningsvern 3p 63A	3pol	63A	-	-
1612753	AS03352	Gewiss Overbelastningsvern 2p 63A	2pol	63A	-	-



GEWISS elementautomater

Elementautomater 2/3/4-pol

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	Poler	Ampere	Karakteristikk	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
1606414	GW92666	Gewiss elementautomat 310C	3pol	10A	C-kar	-	-
1606416	GW92667	Gewiss elementautomat 316C	3pol	16A	C-kar	-	-
1606417	GW92687	Gewiss elementautomat 416C	4pol	16A	C-kar	-	-
1606418	GW92668	Gewiss elementautomat 320C	3pol	20A	C-kar	-	-
1606419	GW92688	Gewiss elementautomat 420C	4pol	20A	C-kar	-	-
1606420	GW92669	Gewiss elementautomat 325C	3pol	25A	C-kar	-	-
1606421	GW92689	Gewiss elementautomat 425C	4pol	25A	C-kar	-	-
1606422	GW92670	Gewiss elementautomat 332C	3pol	32A	C-kar	-	-
1606423	GW92690	Gewiss elementautomat 432C	4pol	32A	C-kar	-	-
1606424	GW92651	Gewiss elementautomat 240C	2pol	40A	C-kar	-	-
1606425	GW92671	Gewiss elementautomat 340C	3pol	40A	C-kar	-	-
1606426	GW92691	Gewiss elementautomat 440C	4pol	40A	C-kar	-	-
1606427	GW92652	Gewiss elementautomat 250C	2pol	50A	C-kar	-	-
1606428	GW92672	Gewiss elementautomat 350C	3pol	50A	C-kar	-	-
1606429	GW60265	Gewiss elementautomat 450C	4pol	50A	C-kar	-	-
1606430	GW92653	Gewiss elementautomat 263C	2pol	63A	C-kar	-	-
1606431	GW92673	Gewiss elementautomat 363C	3pol	63A	C-kar	-	-
1606432	GW92693	Gewiss elementautomat 463C	4pol	63A	C-kar	-	-
1606467	GW92646	Gewiss elementautomat 210C	2pol	10A	C-kar	-	-
1606468	GW92654	Gewiss elementautomat 213C	2pol	13A	C-kar	-	-
1606469	GW92647	Gewiss elementautomat 216C	2pol	16A	C-kar	-	-
1606470	GW92648	Gewiss elementautomat 220C	2pol	20A	C-kar	-	-
1606471	GW92649	Gewiss elementautomat 225C	2pol	25A	C-kar	-	-
1606472	GW92650	Gewiss elementautomat 232C	2pol	32A	C-kar	-	-
1611211	GW92546	Gewiss elementautomat 210B	2pol	10A	B-kar	-	-
1611212	GW92547	Gewiss elementautomat 213B	2pol	13A	B-kar	-	-
1611213	GW92548	Gewiss elementautomat 216B	2pol	16A	B-kar	-	-
1611214	GW92549	Gewiss elementautomat 220B	2pol	20A	B-kar	-	-
1611215	GW92550	Gewiss elementautomat 225B	2pol	25A	B-kar	-	-
1611216	GW92551	Gewiss elementautomat 232B	2pol	32A	B-kar	-	-

Elementautomater 2/3/4-pol

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	Poler	Ampere	Karakteristikk	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
1611217	GW92552	Gewiss elementautomat 240B	2pol	40A	B-kar	-	-
1611218	GW92553	Gewiss elementautomat 250B	2pol	50A	B-kar	-	-
1611219	GW92554	Gewiss elementautomat 263B	2pol	63A	B-kar	-	-
1611220	GW92565	Gewiss elementautomat 36B	3pol	6A	B-kar	-	-
1611221	GW92566	Gewiss elementautomat 310B	3pol	10A	B-kar	-	-
1611222	GW92567	Gewiss elementautomat 313B	3pol	13A	B-kar	-	-
1611223	GW92568	Gewiss elementautomat 316B	3pol	16A	B-kar	-	-
1611224	GW92569	Gewiss elementautomat 320B	3pol	20A	B-kar	-	-
1611225	GW92570	Gewiss elementautomat 325B	3pol	25A	B-kar	-	-
1611226	GW92571	Gewiss elementautomat 332B	3pol	32A	B-kar	-	-
1611227	GW92572	Gewiss elementautomat 340B	3pol	40A	B-kar	-	-
1611228	GW92573	Gewiss elementautomat 350B	3pol	50A	B-kar	-	-
1611229	GW92574	Gewiss elementautomat 363B	3pol	63A	B-kar	-	-
1611230	GW92585	Gewiss elementautomat 46B	4pol	6A	B-kar	-	-
1611231	GW92586	Gewiss elementautomat 410B	4pol	10A	B-kar	-	-
1611232	GW92588	Gewiss elementautomat 416B	4pol	16A	B-kar	-	-



GEWISS mini elementautomat

Mini elementautomat 2/3/4-pol

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	Poler	Ampere	Karakteristikk	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
1604508	GW90267	Gewiss mini elementautomat 316C	3pol	16A	C-kar	-	-
1604510	GW90270	Gewiss mini elementautomat 332C	3pol	32A	C-kar	-	-
1604511	GW90266	Gewiss mini elementautomat 310C	3pol	10A	C-kar	-	-
1604512	GW90268	Gewiss mini elementautomat 320C	3pol	20A	C-kar	-	-
1604530	GW90269	Gewiss mini elementautomat 325C	3pol	25A	C-kar	-	-
1606406	GW90445	Gewiss mini elementautomat 26C	2pol	6A	C-kar	-	-
1606407	GW90446	Gewiss mini elementautomat 210C	2pol	10A	C-kar	-	-
1606408	GW90447	Gewiss mini elementautomat 216C	2pol	16A	C-kar	-	-
1606409	GW90448	Gewiss mini elementautomat 220C	2pol	20A	C-kar	-	-
1606410	GW90449	Gewiss mini elementautomat 225C	2pol	25A	C-kar	-	-
1606411	GW90450	Gewiss mini elementautomat 232C	2pol	32A	C-kar	-	-
1606475	GW90288	Gewiss mini elementautomat 420C	4pol	20A	C-kar	-	-
1606476	GW90289	Gewiss mini elementautomat 425C	4pol	25A	C-kar	-	-
1606477	GW90290	Gewiss mini elementautomat 432C	4pol	32A	C-kar	-	-
1606494	GW90286	Gewiss mini elementautomat 410C	4pol	10A	C-kar	-	-
1606495	GW90287	Gewiss mini elementautomat 416C	4pol	16A	C-kar	-	-
1612707	GW90451	Gewiss mini elementautomat 213C	2pol	13A	C-kar	-	-
1612861	GW90346	Gewiss mini elementautomat 210B	2pol	10A	B-kar	-	-
1606449	-	Samleskinne for Mini Element Automater 2P 1 meter	2pol	-	-	-	-
1606450	-	Samleskinne for Mini Element Automater 3P 1 meter	3pol	-	-	-	-
1606451	-	Samleskinne 3P+N for Mini Element Automater 1m	-	-	-	-	-
1604507	-	Endeavdekning for samleskinne 2/3P	2/3P	-	-	-	-
1606459	GW96046	Gewiss tilkoblingsklemme 6-25mm ² for mini automat	-	-	-	-	-



GEWISS jordfeilautomater

Jordfeilautomater 2/3-pol

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	Poler	Ampere	Karakteristikk	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
1606401	GW95226	Gewiss Jordfeilautomat 210C	2pol	10A	C-kar	-	-
1606402	GW95227	Gewiss Jordfeilautomat 216C	2pol	16A	C-kar	-	-
1606403	GW95228	Gewiss Jordfeilautomat 220C	2pol	20A	C-kar	-	-
1606404	GW95229	Gewiss Jordfeilautomat 225C	2pol	25A	C-kar	-	-
1606405	GW95230	Gewiss Jordfeilautomat 232C	2pol	32A	C-kar	-	-
1606453	GW94346	Gewiss Jordfeilautomat 310C	3pol	10A	C-kar	-	-
1606454	GW94347	Gewiss Jordfeilautomat 316C	3pol	16A	C-kar	-	-
1606455	GW94348	Gewiss Jordfeilautomat 320C	3pol	20A	C-kar	-	-
1606456	GW94349	Gewiss Jordfeilautomat 325C	3pol	25A	C-kar	-	-
1606457	GW94250	Gewiss Jordfeilautomat 332C	3pol	32A	C-kar	-	-
1611254	GW94351	Gewiss Jordfeilautomat 313C	3pol	13A	C-kar	-	-
1611898	GW95232	Gewiss Jordfeilautomat 215C	2pol	15A	C-kar	-	-
1611899	GW95332	Gewiss Jordfeilautomat 215B	2pol	15A	B-kar	-	-
1612723	GW95231	Gewiss Jordfeilautomat 213C	2pol	13A	C-kar	-	-
1612731	GW95326	Gewiss Jordfeilautomat 210B	2pol	10A	B-kar	-	-
1612732	GW95331	Gewiss Jordfeilautomat 213B	2pol	13A	B-kar	-	-
1612733	GW95327	Gewiss Jordfeilautomat 216B	2pol	16A	B-kar	-	-
1612734	GW95328	Gewiss Jordfeilautomat 220B	2pol	20A	B-kar	-	-
1612735	GW95329	Gewiss Jordfeilautomat 225B	2pol	25A	B-kar	-	-
1612736	GW95330	Gewiss Jordfeilautomat 232B	2pol	32A	B-kar	-	-



I-CON
AUTOSTART

I-CON
RFID



LADERE ELBIL TILBEHØR



I-CON
STOLPER

I-CON
TILBEHØR





GEWISS I-CON ladere elbil


El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	IP-klasse	Farge	Mål	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
1502430	GWJ3001A	I-CON Autostart 4,6 kW T2-kontakt	IP55	Grå	435x283x137,5mm	-	-
1502432	GWJ3002A	I-CON Autostart 7,4 kW T2-kontakt	IP55	Grå	435x283x137,5mm	-	-
1502438	GWJ3002R	I-CON RFID 7,4 kW T2-kontakt	IP55	Grå	435x283x137,5mm	-	-
1502439	GWJ3004R	I-CON RFID 22 kW T2-kontakt	IP55	Grå	435x283x137,5mm	-	-
1502448	GWJ3003A	I-CON Autostart 11 kW T2-kontakt	IP55	Grå	435x283x137,5mm	-	-
1502449	GWJ3004A	I-CON Autostart 22 kW T2-kontakt	IP55	Grå	435x283x137,5mm	-	-
1502468	GWJ8001	GEWISS JOINON RFID KORT	-	-	-	-	-
1502444	GWJ8101	GEWISS I-CON INNFELLINGSBOKS	-	Rød	-	-	-
1502445	GWJ8102	GEWISS I-CON LADESTOLPE 1-SIDIG	-	Alu	-	-	-
1502446	GWJ8103	GEWISS I-CON LADESTOLPE 2-SIDIG	-	Alu	-	-	-
1502470	GWD6812	GEWISS ENERGIMÅLER FOR DLM 1-FAS	IP20	Grå	-	-	-
1502471	GWD6817	GEWISS ENERGIMÅLER FOR DLM 3-FAS	IP20	Grå	-	-	-



GEWISS nipler og gjennomføringer

Nipler og gjennomføringer

El-nummer	Gewiss nummer	Betegnelse	IP	Diameter kabel Ø	Veil pris eks mva	Nettopris eks mva
1205201	GW52001	Gewiss PG-nippel IP66 PG7	66	Ø3-6mm	-	-
1205202	GW52002	Gewiss PG-nippel IP66 PG9	66	Ø6-8mm	-	-
1205203	GW52003	Gewiss PG-nippel IP66 PG11	66	Ø8-10,5mm	-	-
1205204	GW52004	Gewiss PG-nippel IP66 PG13,5	66	Ø9-12,5mm	-	-
1205205	GW52005	Gewiss PG-nippel IP66 PG16	66	Ø13-16mm	-	-
1205206	GW52006	Gewiss PG-nippel IP66 PG-21	66	Ø9-10/17-20mm	-	-
1205207	GW52007	Gewiss PG-nippel IP66 PG-29	66	Ø13.5-15/21-26mm	-	-
1205208	GW52008	Gewiss PG-nippel IP66 PG36	66	Ø17-20/30-34mm	-	-
1205209	GW52009	Gewiss PG-nippel IP66 PG42	66	Ø36-39/40-43mm	-	-
1205210	GW52010	Gewiss PG-nippel IP66 PG48	66	Ø38-40/46-50mm	-	-
1287992	GW52042	Gewiss støtsikker nippel M12 IP68	68	Ø3-6,5mm	-	-
1287993	GW52043	Gewiss støtsikker nippel M16 IP68	68	Ø5-10mm	-	-
1287994	GW52044	Gewiss støtsikker nippel M20 IP68	68	Ø10-14mm	-	-
1287995	GW52045	Gewiss støtsikker nippel M25 IP68	68	Ø13-18mm	-	-
1287996	GW52046	Gewiss støtsikker nippel M32 IP68	68	Ø18-25mm	-	-
1287997	GW52047	Gewiss støtsikker nippel M40 IP68	68	Ø22-32mm	-	-
1287998	GW52048	Gewiss støtsikker nippel M50 IP68	68	Ø30-38mm	-	-
1287999	GW52049	Gewiss støtsikker nippel M63 IP68	68	Ø35-44mm	-	-
2504620	GW44620	Gewiss nippel for kapsling Ø39mm	56	Ø39mm	-	-
1205251	GW50428	Gewiss nippel IP55 Ø16mm	55	Ø16mm max	-	-
1205252	GW50429	Gewiss nippel IP55 Ø20mm	55	Ø20mm max	-	-
1205253	GW50430	Gewiss nippel IP55 Ø25mm	55	Ø25mm max	-	-
1205254	GW50431	Gewiss nippel IP55 Ø32mm	55	Ø32mm max	-	-
1205255	GW50432	Gewiss nippel IP55 Ø40mm	55	Ø40mm max	-	-



GEWISS



Elektrohuset lagerfører et stort utvalg av produkter fra Gewiss. Standardsortimentet består av induktorkontakter, modulskep, kapslinger, sikringsmateriell og belysning fra Gewiss.

Bestilles på www.elektrohuset.no

www.elektrohuset.no

Elektrohuset AS

Myklerudveien 65
1454 Fagerstrand

Tlf: 66 82 06 80
salg@elektrohuset.no